



Processo Nº 953 / 2017 - [Aberto]

Código Verificador: IPQ4

Requerente: Andreia Cristina Menegazzi

Detalhes: SITUAÇÃO: "Acúmulo de Isopor a céu aberto, em uma ampliação do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Uma parte de isopor está espetada em ferros, outro tanto não. Uma parte esta em sacos plásticos, porém abertos e acumulando água. Temos bastante incidência de mosquito Aedes por aqui, e com as chuvas constantes aumentaram incrivelmente."

ENDEREÇO: Rua Avaetés, 333-443, Santo Onofre

VEJA MAIS DETALHES EM: <http://radarcidadao.com.br/cascavel/PR/detalhes/1361>

Assunto: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Subassunto: MUTIRÃO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI/ RECOLHIMENTO DE MATERIAL VOLUMOSO

Previsão: 22/02/2017

Histórico

Setor: Secretaria Munl de Meio Ambiente

Abertura: 02/02/2017 11:11

Usuário:

Observação: SITUAÇÃO: "Acúmulo de Isopor a céu aberto, em uma ampliação do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Uma parte de isopor está espetada em ferros, outro tanto não. Uma parte esta em sacos plásticos, porém abertos e acumulando água. Temos bastante incidência de mosquito Aedes por aqui, e com as chuvas constantes aumentaram incrivelmente." ENDEREÇO: Rua Avaetés, 333-443, Santo Onofre VEJA MAIS DETALHES EM: <http://radarcidadao.com.br/cascavel/PR/detalhes/1361>